



报告编号 CZSZ2025—NW—0037

检 测 报 告

样品名称: 管 网 水

委托单位: 池州市供水有限公司

检测类别: 采 样



2025 年 08 月 13 日

池州市供排水水质监测有限责任公司

检测报告说明

一、检测报告封面及末页有本公司“检验检测专用章”且每页加盖骑缝章生效。

二、检测报告无编制人、审核人、签发人签字（或签章）无效。

三、检测报告涂改、增删、拼接无效。

四、委托单位对送检样品的代表性和所提供资料的真实性负责，其采样地点、样品名称等基本信息可在报告正文中列出，但本公司不负责进行核实，不对样品来源负责。

五、检测报告结果仅适用于当次送检（或抽检）的样品，只对当次样品负责。如有异议，请于收到检测报告结果之日起十日内提出，或重新送样（抽样）本公司及时安排复测；不可重复性或客观上不能进行复测的实验，不进行复测；逾期不予受理。

六、一般情况下，本公司向委托单位发放检测报告一份，存档一份；上级下达的检测任务，检测报告上报至下达部门一份，存档一份。

七、未经本公司同意，不得复制检测报告（全面完整复制除外）。

机构名称：池州市供排水水质监测有限责任公司

通讯地址：安徽省池州市九华山大道 499 号（池州市排水有限公司办公大楼）

邮编：247000

联系电话/传真：0566—2121129

Email:shuizhizhongxin@163.com

池州市供排水水质监测有限责任公司

检测报告

委托单位：池州市供水有限公司

样品名称：管网水

检测类别：采样

样品包装：聚乙烯瓶、无菌袋、棕色玻璃瓶封装

采样地点：详见地点编号栏

样品编号：详见地点编号栏

评价标准：GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

主要测试仪器：HACH TL2300 台式浊度仪、DNP-9062 型恒温培养箱、DHG-9203A 型立式鼓风干燥箱、棕色具塞滴定管 25mL、HACH 便携式余氯测定仪等

采样人：黄兆庆、朱方园

样品性状：清澈液体

样品数量：27 份，各约 700mL

采样日期：2025.08.06

检测日期：2025.08.06-2025.08.08

方法依据：详见下表

项目 检测值 地点 编号	色度 (铂钴 色度单位) /(度)	浑浊度 (散射 浑浊度单位) /(NTU)	臭和味	游离氯 /(mg/L)	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) /(mg/L)	菌落总数 /(MPN/mL)	总大肠菌群 /(MPN/100mL)
方法依据	GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 5.1 铂-钴标准比色法	GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准	GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 6.1 嗅气和尝味法	GB/T 5750.11-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》 4.3 现场 N、N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	GB/T 5750.7-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标》 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	GB 15760.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》 4.2 酶底物法	GB 15760.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》 5.3 酶底物法
生活饮用水卫生标准	≤15	≤1	无异臭、异味	末梢水余量 ≥0.05；出厂水和末梢水限值≤2	≤3	≤100	不应检出
和泰星城 NW0037-1	<5	0.22	无异臭、异味	0.21	1.30	未检出	未检出
大九华宾馆 NW0037-2	<5	0.30	无异臭、异味	0.18	1.31	未检出	未检出
汇景国际花园 NW0037-3	<5	0.14	无异臭、异味	0.26	1.21	未检出	未检出
池州宾馆 NW0037-4	<5	0.23	无异臭、异味	0.21	1.32	未检出	未检出
湖心居委会 NW0037-5	<5	0.13	无异臭、异味	0.28	1.24	未检出	未检出
池州市二中 NW0037-6	<5	0.18	无异臭、异味	0.09	1.27	未检出	未检出
月亮湖居委会 NW0037-7	<5	0.13	无异臭、异味	0.20	1.25	未检出	未检出
黄公酒垆 NW0037-8	<5	0.17	无异臭、异味	0.10	1.28	未检出	未检出
池州市第六中学 NW0037-9	<5	0.15	无异臭、异味	0.13	1.29	未检出	未检出
以下空白							

池州市供排水水质监测有限责任公司
检 测 报 告

委托单位：池州市供水有限公司
样品名称：管网水
检测类别：采样
样品包装：聚乙烯瓶、无菌袋、棕色玻璃瓶封装
采样地点：详见地点编号栏
样品编号：详见地点编号栏
评价标准：GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》
主要测试仪器：HACH TL2300 台式浊度仪、DP-9062 型恒温培养箱、DHG-9203A 型立式鼓风干燥箱、棕色具塞滴定管 25mL、HACH 便携式余氯测定仪等

采 样 人：黄兆庆、朱方园
样品性状：清澈液体
样品数量：27 份，各约 700mL
采样日期：2025. 08. 06
检测日期：2025. 08. 06-2025. 08. 08
方法依据：详见下表

项目 检测值 地点 编号	色度（铂钴 色度单位） /（度）	浑浊度（散射 浑浊度单位） /（NTU）	臭和味	游离氯 /（mg/L）	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计） /（mg/L）	菌落总数 /（MPN/mL）	总大肠菌群 /（MPN/100mL）
方法依据	GB/T5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》4.1铂-钴标准比色法	GB/T5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》5.1散射法-福尔马肼标准	GB/T5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》6.1嗅气和尝味法	GB/T5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》4.3现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	GB/T5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》4.1酸性高锰酸钾滴定法	GB15761.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》4.2酶底物法	GB15761.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》5.3酶底物法
生活饮用水卫生标准	≤15	≤1	无异臭、异味	末梢水余量 ≥0.05；出厂水和末梢水限值≤2	≤3	≤100	不应检出
和泰星城 NW0037-1	<5	0.22	无异臭、异味	0.21	1.30	未检出	未检出
大九华宾馆 NW0037-2	<5	0.30	无异臭、异味	0.18	1.31	未检出	未检出
汇景国际花园 NW0037-3	<5	0.14	无异臭、异味	0.26	1.21	未检出	未检出
池州宾馆 NW0037-4	<5	0.23	无异臭、异味	0.21	1.32	未检出	未检出
湖心居委会 NW0037-5	<5	0.13	无异臭、异味	0.28	1.24	未检出	未检出
池州市二中 NW0037-6	<5	0.18	无异臭、异味	0.09	1.27	未检出	未检出
月亮湖居委会 NW0037-7	<5	0.13	无异臭、异味	0.20	1.25	未检出	未检出
黄公酒垆 NW0037-8	<5	0.17	无异臭、异味	0.10	1.28	未检出	未检出
池州市第六中学 NW0037-9	<5	0.15	无异臭、异味	0.13	1.29	未检出	未检出
以下空白							

池州市供排水水质监测有限责任公司
检 测 报 告

委托单位：池州市供水有限公司

样品名称：管网水

检测类别：采样

样品包装：聚乙烯瓶、无菌袋、棕色玻璃瓶封装

采样地点：详见地点编号栏

样品编号：详见地点编号栏

评价标准：GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

主要测试仪器：HACH TL2300 台式浊度仪、DNP-9062 型恒温培养箱、DHG-9203A 型立式鼓风干燥箱、棕色具塞滴定管 25mL、HACH 便携式余氯测定仪等

采 样 人：黄兆庆、朱方园

样品性状：清澈液体

样品数量：27 份，各约 700mL

采样日期：2025.08.06

检测日期：2025.08.06-2025.08.08

方法依据：详见下表

项目 检测 地点 编号	色度 (铂钴 色度单位) /(度)	浑浊度 (散射 浑浊度单位) /(NTU)	臭和味	游离氯 /(mg/L)	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) /(mg/L)	菌落总数 /(MPN/mL)	总大肠菌群 /(MPN/100mL)
方法依据	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》4.1铂-钴标准比色法	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》5.1散射法-福尔马肼标准	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》6.1嗅气和尝味法	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》4.3现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》4.1酸性高锰酸钾滴定法	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》4.2酶底物法	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》5.3酶底物法
生活饮用水卫生标准	≤15	≤1	无异臭、异味	末梢水余量 ≥0.05；出厂水和末梢水限值≤2	≤3	≤100	不应检出
酒泊 NW0037-10	<5	0.16	无异臭、异味	0.16	1.25	未检出	未检出
桥头堡饭店 NW0037-11	<5	0.21	无异臭、异味	0.18	1.28	未检出	未检出
森桥印象小区 NW0037-12	<5	0.11	无异臭、异味	0.12	1.19	未检出	未检出
九华冶炼厂 NW0037-13	<5	0.10	无异臭、异味	0.30	1.17	未检出	未检出
池州市第八中学 NW0037-14	<5	0.09	无异臭、异味	0.13	1.16	未检出	未检出
池州学院 NW0037-15	<5	0.11	无异臭、异味	0.06	1.16	未检出	未检出
池州汽车站 NW0037-16	<5	0.11	无异臭、异味	0.09	1.14	未检出	未检出
碧桂园 NW0037-17	<5	0.14	无异臭、异味	0.10	1.12	未检出	未检出
安徽池州一中 NW0037-18	<5	0.27	无异臭、异味	0.08	1.11	未检出	未检出
以下空白							

池州市供排水水质监测有限责任公司
检 测 报 告

委托单位：池州市供水有限公司

样品名称：管网水

检测类别：采样

样品包装：聚乙烯瓶、无菌袋、棕色玻璃瓶封装

采样地点：详见地点编号栏

样品编号：详见地点编号栏

评价标准：GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

主要测试仪器：HACH TL2300 台式浊度仪、DNP-9052型恒温培养箱、DHP-9038A 型立式鼓风干燥箱、棕色具塞滴定管25mL、HACH便携式余氯测定仪等

采 样 人：黄兆庆、朱方园

样品性状：清澈液体

样品数量：27 份，各约 700mL

采样日期：2025.08.06

检测日期：2025.08.06-2025.08.08

方法依据：详见下表

项目 检测 地点 编号	色度（铂钴 色度单位） /（度）	浑浊度（散射 浑浊度单位） /（NTU）	臭和味	游离氯 /（mg/L）	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计） /（mg/L）	菌落总数 /（MPN/mL）	总大肠菌群 /（MPN/100mL）
方法依据	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》4.1铂-钴标准比色法	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》5.1散射法-福尔马肼标准	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》6.1嗅气和尝味法	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》4.3现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》4.1酸性高锰酸钾滴定法	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》4.2酶底物法	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》5.3酶底物法
生活饮用水卫生标准	≤15	≤1	无异臭、异味	末梢水余量 ≥0.05；出厂水和末梢水限值≤2	≤3	≤100	不应检出
长江鱼馆 NW0037-19	<5	0.12	无异臭、异味	0.28	1.16	未检出	未检出
池州市市场 监督管理局 NW0037-20	<5	0.10	无异臭、异味	0.14	1.18	未检出	未检出
铜冠三江明珠 NW0037-21	<5	0.17	无异臭、异味	0.09	1.30	未检出	未检出
十里长岗 NW0037-22	<5	0.22	无异臭、异味	0.11	1.22	未检出	未检出
凤凰岭安置房 NW0037-23	<5	0.16	无异臭、异味	0.05	1.11	未检出	未检出
教育园区安 置房 NW0037-24	<5	0.09	无异臭、异味	0.06	1.09	未检出	未检出
凤鸣大道 NW0037-25	<5	0.15	无异臭、异味	0.08	1.21	未检出	未检出
池州平天半岛 大酒店 NW0037-26	<5	0.16	无异臭、异味	0.05	1.14	未检出	未检出
观前中心小学 NW0037-27	<5	0.19	无异臭、异味	0.05	1.11	未检出	未检出
报告结束							
评价意见:经水质分析，所检样品的项目均符合 GB5749—2022 《生活饮用水卫生标准》相应要求。							



编制人：罗成

审核人：汪

（授权签字人）
签发人：黄兆庆

签发日期：2025.08.13