



报告编号 CZSZ2025—NW—0054

# 检 测 报 告

样品名称: 管 网 水

委托单位: 池州市供水有限公司

检测类别: 采 样



2025 年 11 月 27 日

池州市供排水水质监测有限责任公司

## 检测报告说明

一、检测报告封面及末页有本公司“检验检测专用章”且每页加盖骑缝章生效。

二、检测报告无编制人、审核人、签发人签字（或签章）无效。

三、检测报告涂改、增删、拼接无效。

四、委托单位对送检样品的代表性和所提供资料的真实性负责，其采样地点、样品名称等基本信息可在报告正文中列出，但本公司不负责进行核实，不对样品来源负责。

五、检测报告结果仅适用于当次送检（或抽检）的样品，只对当次样品负责。如有异议，请于收到检测报告结果之日起十日内提出，或重新送样（抽样）本公司及时安排复测；不可重复性或客观上不能进行复测的实验，不进行复测；逾期不予受理。

六、一般情况下，本公司向委托单位发放检测报告一份，存档一份；上级下达的检测任务，检测报告上报至下达部门一份，存档一份。

七、未经本公司同意，不得复制检测报告（全面完整复制除外）。

---

机构名称：池州市供排水水质监测有限责任公司

通讯地址：安徽省池州市九华山大道 499 号（池州市排水有限公司办公大楼）

邮编：247000

联系电话/传真：0566—2121129

Email:shuizhizhongxin@163.com

池州市供排水水质监测有限责任公司  
检 测 报 告

委托单位：池州市供水有限公司

样品名称：管网水

检测类别：采样

样品包装：聚乙烯瓶、无菌袋、棕色玻璃瓶封装

采样地点：详见地点编号栏

样品编号：详见地点编号栏

评价标准：GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

主要测试仪器：HACH TL2300 台式浊度仪、DNP-9062 型恒温培养箱、DHG-9203A 型立式鼓风干燥箱、棕色具塞滴定管 25mL、HACH 便携式余氯测定仪等

采 样 人：黄兆庆、钱慧敏

样品性状：清澈液体

样品数量：各约 700mL，共 28 份

采样日期：2025. 11. 20

检测日期：2025. 11. 20-2025. 11. 22

方法依据：详见下表

| 项目<br>检测<br>地点<br>编号    | 色度(铂钴<br>色度单位)<br>/(度)                                     | 浑浊度(散射<br>浑浊度单位)<br>/(NTU)                                   | 臭和味                                                      | 游离氯<br>/(mg/L)                                                         | 高锰酸盐指数<br>(以 O <sub>2</sub> 计)<br>/(mg/L)                 | 菌落总数<br>/(MPN/mL)                                    | 总大肠菌群<br>/(MPN/100mL)                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 方法依据                    | GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 4.1 铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 | GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 6.1 嗅气和尝味法 | GB/T 5750.11-2023 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》 4.3 现场 N、N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法 | GB/T 5750.7-2023 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 4.1 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 4.2 酶底物法 | GB/T 5750.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 5.3 酶底物法 |
| 生活饮用水<br>卫生标准           | ≤15                                                        | ≤1                                                           | 无异臭、异味                                                   | 末梢水余量<br>≥0.05; 出厂水和<br>末梢水限值 ≤2                                       | ≤3                                                        | ≤100                                                 | 不应检出                                                 |
| 和泰星城<br>NW0054-1        | <5                                                         | 0.20                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.15                                                                   | 1.19                                                      | 未检出                                                  | 未检出                                                  |
| 大九华宾馆<br>NW0054-2       | <5                                                         | 0.23                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.21                                                                   | 1.15                                                      | 未检出                                                  | 未检出                                                  |
| 汇景国际花园<br>NW0054-3      | <5                                                         | 0.19                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.22                                                                   | 1.21                                                      | 未检出                                                  | 未检出                                                  |
| 池州宾馆<br>NW0054-4        | <5                                                         | 0.27                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.13                                                                   | 1.17                                                      | 未检出                                                  | 未检出                                                  |
| 湖心居委会<br>NW0054-5       | <5                                                         | 0.15                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.26                                                                   | 1.10                                                      | 未检出                                                  | 未检出                                                  |
| 池州市二中<br>NW0054-6       | <5                                                         | 0.18                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.10                                                                   | 1.17                                                      | 未检出                                                  | 未检出                                                  |
| 月亮湖居委会<br>NW0054-7      | <5                                                         | 0.29                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.25                                                                   | 1.12                                                      | 未检出                                                  | 未检出                                                  |
| 黄公酒垆<br>NW0054-8        | <5                                                         | 0.23                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.13                                                                   | 1.20                                                      | 未检出                                                  | 未检出                                                  |
| 池州市第六中<br>学<br>NW0054-9 | <5                                                         | 0.27                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.08                                                                   | 1.06                                                      | 未检出                                                  | 未检出                                                  |
| 以下空白                    |                                                            |                                                              |                                                          |                                                                        |                                                           |                                                      |                                                      |

池州市供排水水质监测有限责任公司  
检 测 报 告

委托单位：池州市供水有限公司

样品名称：管网水

检测类别：采样

样品包装：聚乙烯瓶、无菌袋、棕色玻璃瓶封装

采样地点：详见地点编号栏

样品编号：详见地点编号栏

评价标准：GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

主要测试仪器：HACH TL2300 台式浊度仪、DNP-9062 型恒温培养箱、DHG-9203A 型立式鼓风干燥箱、棕色具塞滴定管 25mL、HACH 便携式余氯测定仪等

采 样 人：黄兆庆、钱慧敏

样品性状：清澈液体

样品数量：各约 700mL，共 28 份

采样日期：2025. 11. 20

检测日期：2025. 11. 20-2025. 11. 22

方法依据：详见下表

| 项目<br>检测<br>地点<br>编号 | 色度(铂钴<br>色度单位)<br>/(度)                                     | 浑浊度(散射<br>浑浊度单位)<br>/(NTU)                                   | 臭和味                                                      | 游离氯<br>/(mg/L)                                                      | 高锰酸盐指数<br>(以 O <sub>2</sub> 计)<br>/(mg/L)                 | 菌落总数<br>/(MPN/mL)                                   | 总大肠菌群<br>/(MPN/100mL)                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 方法依据                 | GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 4.1 铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 | GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 6.1 嗅气和尝味法 | GB/T 5750.11-2023 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》 4.3 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法 | GB/T 5750.7-2023 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 4.1 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T5750.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 4.2 酶底物法 | GB/T5750.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 5.3 酶底物法 |
| 生活饮用水卫生标准            | ≤15                                                        | ≤1                                                           | 无异臭、异味                                                   | 末梢水余量<br>≥0.05; 出厂水和末梢水限值≤2                                         | ≤3                                                        | ≤100                                                | 不应检出                                                |
| 酒汨<br>NW0054-10      | <5                                                         | 0.20                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.11                                                                | 1.12                                                      | 未检出                                                 | 未检出                                                 |
| 桥头堡饭店<br>NW0054-11   | <5                                                         | 0.26                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.12                                                                | 1.09                                                      | 未检出                                                 | 未检出                                                 |
| 森桥印象小区<br>NW0054-12  | <5                                                         | 0.12                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.14                                                                | 1.17                                                      | 未检出                                                 | 未检出                                                 |
| 九华冶炼厂<br>NW0054-13   | <5                                                         | 0.11                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.22                                                                | 1.07                                                      | 未检出                                                 | 未检出                                                 |
| 池州市第八中学<br>NW0054-14 | <5                                                         | 0.17                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.15                                                                | 1.11                                                      | 未检出                                                 | 未检出                                                 |
| 池州学院<br>NW0054-15    | <5                                                         | 0.11                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.10                                                                | 1.19                                                      | 未检出                                                 | 未检出                                                 |
| 池州汽车站<br>NW0054-16   | <5                                                         | 0.19                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.12                                                                | 1.06                                                      | 未检出                                                 | 未检出                                                 |
| 碧桂园<br>NW0054-17     | <5                                                         | 0.18                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.08                                                                | 1.13                                                      | 未检出                                                 | 未检出                                                 |
| 安徽池州一中<br>NW0054-18  | <5                                                         | 0.18                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.06                                                                | 1.19                                                      | 未检出                                                 | 未检出                                                 |
| 长江鱼馆<br>NW0054-19    | <5                                                         | 0.13                                                         | 无异臭、异味                                                   | 0.16                                                                | 1.10                                                      | 未检出                                                 | 未检出                                                 |
| 以下空白                 |                                                            |                                                              |                                                          |                                                                     |                                                           |                                                     |                                                     |

池州市供排水水质监测有限责任公司  
检 测 报 告

委托单位：池州市供水有限公司

样品名称：管网水

检测类别：采样

样品包装：聚乙烯瓶、无菌袋、棕色玻璃瓶封装

采样地点：详见地点编号栏

样品编号：详见地点编号栏

评价标准：GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

主要测试仪器：HACH TL2300 台式浊度仪、DNP-9062 型恒温培养箱、DHG-9203A 型立式鼓风干燥箱、棕色具塞滴定管 25mL、HACH 便携式余氯测定仪等

采 样 人：黄兆庆、钱慧敏

样品性状：清澈液体

样品数量：各约 700mL，共 28 份

采样日期：2025. 11. 20

检测日期：2025. 11. 20-2025. 11. 22

方法依据：详见下表

| 项目<br>检测<br>地点<br>编号<br>值 | 色度(铂钴<br>色度单位)<br>/(度)                                  | 浑浊度(散射<br>浑浊度单位)<br>/(NTU)                                | 臭和味                                                   | 游离氯<br>/(mg/L)                                                   | 高锰酸盐指数<br>(以 O <sub>2</sub> 计)<br>/(mg/L)              | 菌落总数<br>/(MPN/mL)                                | 总大肠菌群<br>/(MPN/100mL)                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 方法依据                      | GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》4.1铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》5.1散射法-福尔马肼标准 | GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》6.1嗅气和尝味法 | GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》4.3现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法 | GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》4.1酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》4.2酶底物法 | GB/T5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》5.3酶底物法 |
| 生活饮用水卫生标准                 | ≤15                                                     | ≤1                                                        | 无异臭、异味                                                | 末梢水余量<br>≥0.05; 出厂水和末梢水限值≤2                                      | ≤3                                                     | ≤100                                             | 不应检出                                             |
| 池州市市场监督管理局<br>NW0054-20   | < 5                                                     | 0.18                                                      | 无异臭、异味                                                | 0.13                                                             | 1.17                                                   | 未检出                                              | 未检出                                              |
| 铜冠三江明珠<br>NW0054-21       | < 5                                                     | 0.23                                                      | 无异臭、异味                                                | 0.09                                                             | 1.17                                                   | 未检出                                              | 未检出                                              |
| 十里长岗<br>NW0054-22         | < 5                                                     | 0.25                                                      | 无异臭、异味                                                | 0.09                                                             | 1.08                                                   | 未检出                                              | 未检出                                              |
| 凤凰岭安置房<br>NW0054-23       | < 5                                                     | 0.16                                                      | 无异臭、异味                                                | 0.05                                                             | 1.14                                                   | 未检出                                              | 未检出                                              |
| 教育园区安置房<br>NW0054-24      | < 5                                                     | 0.16                                                      | 无异臭、异味                                                | 0.10                                                             | 1.20                                                   | 未检出                                              | 未检出                                              |
| 凤鸣大道<br>NW0054-25         | < 5                                                     | 0.14                                                      | 无异臭、异味                                                | 0.11                                                             | 1.08                                                   | 未检出                                              | 未检出                                              |
| 池州平天半岛大酒店<br>NW0054-26    | < 5                                                     | 0.15                                                      | 无异臭、异味                                                | 0.05                                                             | 1.13                                                   | 未检出                                              | 未检出                                              |
| 观前中心小学<br>NW0054-27       | < 5                                                     | 0.22                                                      | 无异臭、异味                                                | 0.06                                                             | 1.21                                                   | 未检出                                              | 未检出                                              |
| 天逸华府北苑<br>NW0054-28       | < 5                                                     | 0.14                                                      | 无异臭、异味                                                | 0.08                                                             | 1.15                                                   | 未检出                                              | 未检出                                              |

报告结束

评价意见:经水质分析,所检样品的项目均符合 GB 5749—2022《生活饮用水卫生标准》相应要求。

检验检测专用章

编制人：罗成

审核人：汪蕾

(授权签字人)  
签发人：黄兆庆  
签发日期：2025.11.27